

**Textile Cleaner****1. Namnet på produkten och företaget**

**Produktnamn och/eller kod** : Textile Cleaner  
**Leverantör/ Tillverkare** : Jotun Sverige AB  
 P.O.Box 151  
 SE-421 22 Västra Frölunda  
 Sverige

Tel: +46 31 69 63 00  
 Fax: +46 31 69 63 97  
 SDSJotun@jotun.no

**Telefonnummer vid nödsituationer** : Giftinformationscentralen: 08 33 12 31

**Användningsområde** : Beläggningar: Textile Cleaner är en vattenbaserat basiskt rengöringsmedel baserat på en blandning av ytaktiva ämnen, emulgatorer och vatten. Produkten innehåller inte lösningsmedel och är biologiskt nedbrytbar.  
 Textile Cleaner är lämplig för rengöring av kapell, mattor, markiser o.dyl.

**2. Farliga egenskaper**

Produkten är klassificerad som farlig enligt direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar.  
 Risk för allvarliga ögonskador.



Irriterande

**3. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar**

Ämnen som utgör en hälso- eller miljöfara i enlighet med direktivet om farliga ämnen 67/548/EEG.

Kemiskt namn*	Anmärkning	CAS-nummer	EG-nummer	vikt-%	Klassificering
fettalkoholetoksyler (>5 EO)	-	34398-01-1	500-084-3	2.5 - 10	Xn; R22 Xi; R41
natriummetasilikat	-	6834-92-0	229-912-9	2.5 - 10	C; R34 Xi; R37
2-(2-butoxi)etanol	-	112-34-5	203-961-6	2.5 - 10	Xi; R36
d-glucopyranose, oligomers, 2-ethylhexyl glycosides	-	161074-93-7	500-529-1	1 - 2.5	Xi; R41
β-alanine, n-(2-carboxyethyl)-n-dodecyl-, disodium salt	-	3655-00-3	222-899-0	0 - 1	Xi; R36

Se avsnitt 16 för fullständig ordalydelse till R-fraserna som anges ovan

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

**4. Första hjälpen****Första hjälpen**

- Allmänt** : Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet, placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.
- Inandning** : Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.
- Hudkontakt** : Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd inte lösningsmedel eller förtunning.

## Textile Cleaner

- Kontakt med ögonen** : Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med rinnande vatten i åtminstone 15 minuter, håll isär ögonlocken.
- Förtäring** : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla inte kräkning.

## 5. Brandbekämpningsåtgärder

- Släckmedel** : Rekommenderas: alkoholresistent skum, CO<sub>2</sub>, pulver, finfördelad vattenstråle/dimma.
- Släckmedel som inte ska användas** : Använd inte vattenstråle.
- Rekommendationer** : Brand kan ge upphov till tät svart rök. Exponering för sönderdelningsprodukter kan utgöra en hälsofara. Lämplig andningsapparat kan behövas. Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Låt inte släckvatten från brand komma ut i avlopp och vattendrag.

## 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Åtgärder till skydd för människor** : Håll åtskilt från antändningskällor och ventilerat området. Undvik inandning av ånga och dimma. Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter (se avsnitt 13).
- Spill** : Rengör området med lämpligt rengöringsmedel. Undvik organiska lösningsmedel.
- Obs! Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för avfallshantering.**

## 7. Hantering och lagring

- Hantering** : På grund av beredningens innehåll av organiska lösningsmedel gäller följande:
- Ångorna är tyngre än luft och kan spridas utmed golven. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft. Förhindra bildning av brandfarliga eller explosiva ångkoncentrationer i luft och undvik ångkoncentrationer som överstiger de hygieniska gränsvärdena.
- Produkten får bara användas i utrymmen där öppen låga eller andra antändningskällor inte förekommer. Elektrisk utrustning skall uppfylla gällande regler. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Håll avskilt från värme, gnistor och öppen låga. Använd gnistskyddade verktyg.
- Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av damm, partiklar, sprutdimma vid applicering av produkten. Undvik inandning av slipdamm.
- Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
- Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Behållaren är inte ett tryckkärl. Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet.
- Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs.
- Lagring** : Lagras enligt gällande bestämmelser. Observera instruktionerna på etiketten. Förvaras i ett torrt, svalt och väl ventilerat område. Hålls avskilt från värme och direkt solljus.
- På grund av beredningens innehåll av organiska lösningsmedel gäller följande: Håll avskilt från antändningskällor. Håll åtskilt från: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.
- Förbud mot rökning. Förhindra otillåtet tillträde. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

## 8. Begränsning av exponeringen / personligt skydd

- Tekniska åtgärder** : Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god frånluftsventilation. Om inte detta räcker för att hålla koncentrationer av partiklar och lösningsmedelsångor under det hygieniska gränsvärdet skall lämpligt andningsskydd användas.

## Textile Cleaner

### Ingående ämnen

2-(2-butoxi)etanol

### Hygieniska gränsvärden

**AFS 2005:17 (Sverige, 6/2007).**

KTV: 200 mg/m<sup>3</sup> 15 minut eller minuter.

KTV: 30 ppm 15 minut eller minuter.

NGV: 100 mg/m<sup>3</sup> 8 timme eller timmar.

NGV: 15 ppm 8 timme eller timmar.

### Personlig skyddsutrustning

#### **Andningsorganen**

: Användare som utsätts för koncentrationer över hygieniska gränsvärdena måste bära lämplig andningsapparat av godkänd typ.  
Vid sprutning av produkten, använd kombinerat kol- och dammfilter. (som filterkombination A2-P2). I slutna utrymmen måste trycklufts- eller friskluftsandningsapparat användas. Vid applicering med rulle eller pensel, bör kolfilter användas.

#### **Hud och kropp**

: Använd antistatiska skyddskläder, gjorda av naturliga fibrer eller värmetåliga syntetiska fibrer.

#### **Händer**

: Vid långvarig eller upprepad hantering använd följande typ av handskar: handskar: nitril, neopren, latexgummi.

Skyddskrämer kan hjälpa till att skydda händerna men den får dock inte appliceras efter det att exponeringen har skett.

För rätt val av handskmaterial med hänsyn till skydd mot kemikalier och genomträngningstid, kontakta leverantör av sådan skyddsutrustning.

Användaren skall kontrollera att den typ av handskar som sist och slutligen väljs för hantering av denna produkt är lämpligast för ändamålet med beaktande av de särskilda användningsvillkoren i användarens riskvärdering.

#### **Ögon**

: Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon eller visir.

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

**Fysikaliskt tillstånd** : Vätska.

**Lukt** : Sötaktig. Behaglig.

**Färg** : Gulaktig.

**pH** : 12 till 13

**Densitet** : 1.06 g/cm<sup>3</sup>

**Explosionsgränser** : 0.7 - 5.3%

**Löslighet** : Lättlöslig i följande ämnen: kallt vatten och varmt vatten.

## 10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se avsnitt 7).

Farliga sönderdelningsprodukter: koloxid, koldioxid, rök, kväveoxider.

Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.

## 11. Toxikologisk information

Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan. Beredningen är bedömd enligt gällande föreskrift i Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC och följaktligen klassificerad för toxikologiska faror. Se avsnitt 2 och 15 för mer information.

Exponering för lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter som irritation av slemhinnor och andningsvägar och ge skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet. Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattnings, muskelsvaghet, dåsighet och, i extrema fall, medvetslöshet. Organiska lösningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstående effekter genom hudabsorption. Upprepad eller långvarig kontakt kan avfatta huden och ge upphov till icke-allergiskt kontakteksem och absorption genom huden. Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador.

Risk för allvarliga ögonskador.

## 12. Ekologisk information

Det finns inga tillgängliga data på produkten som sådan.  
Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

Beredningen har bedömts enligt Preparatdirektivet 1999/45/EG och är klassificerad för dess ekotoxikologiska egenskaper. Se rubrik 2 och 15 för detaljer.

### Ekologisk information

#### Biologisk nedbrytbarhet

Produktens/beståndsdelens namn	Test	Resultat	Dos	Vaccin
fettalkoholetoksyler (>5 EO)	-	>60 % - 28 dagar	-	-
2-(2-butoxi)etanol	-	>60 % - 28 dagar	-	-

Produktens/beståndsdelens namn	Halveringstid i vatten	Fotolys	Biologisk nedbrytbarhet
fettalkoholetoksyler (>5 EO)	-	-	Lättnedbrytbar
2-(2-butoxi)etanol	-	-	Lättnedbrytbar

## 13. Avfallshantering

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Ämne och/eller behållare måste bortskaffas som farligt avfall.

**Europeiska avfallskatalogen (EWC)** : 08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen. Om denna produkt är blandad med annat avfall kan denna kod vara ogiltig. Om produkten blandats med annat avfall ska den korrekta EWC-koden anges. För ytterligare information kontakta den lokala avfallshanteraren.

## 14. Transportinformation

**Transport inom användarens område:** transportera alltid produkten i upprättstående, slutna och säkra behållare. Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i händelse av olycka eller spill.

Produkten är inte klassificerat enligt internationella transportbestämmelser, (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

## 15. Gällande föreskrifter

**EU-föreskrifter** : Denna produkt är klassificerad och märkt i enlighet med direktivet 1999/45/EG på följande sätt:

**Farosymbol eller farosymboler** :



Irriterande

**Riskfraser** : R41- Risk för allvarliga ögonskador.

**Skyddsfraser** : S2- Förvaras oåtkomligt för barn.  
S26- Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.  
S37/39- Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.  
S46- Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

## 16. Annan information

**CEPE klassificering** : 2

**Fullständig ordalydelse av de R-fraser som hänvisas till i avsnitt 2 och 3 - Sverige** : R22- Farligt vid förtäring.  
R34- Frätande.  
R41- Risk för allvarliga ögonskador.  
R36- Irriterar ögonen.  
R37- Irriterar andningsorganen.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är i enlighet med EU-direktivet 91/155/EEG och dess ändringar.

**Utgivningsdatum** : 27.01.2009.

**Version** : 6

Indikerar uppgifter som har ändrats sedan föregående version.

[Meddelande till läsaren](#)

***Uppgifterna i detta varuinformationsblad grundar sig på nuvarande kunskap om produkten och gällande nationell och europeisk lagstiftning. Produkten får inte användas till andra ändamål än vad som anges i avsnitt 1 utan att skriftliga användningsföreskrifter först inhämtas. Användaren är alltid skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att uppfylla kraven enligt gällande föreskrifter och bestämmelser. Avsikten med varuinformationsbladet är att beskriva säkerhetskraven för produkten. Det får inte uppfattas som en garanti för produktens egenskaper.***