

# CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5

## Säkerhetsdatablad

Överensstämmer med förordning (EC) nr 1907/2006 (REACH) med dess ändringsförordning (EU) nr 2015/83

Utförandedatum: 2017-11-02

Ersätter datum:2015-04-20

### AVSNITT1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktidentifierare

Produktens form : Blandning  
Produktnamn : CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5  
Artikelnummer : CH-2570

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Huvudsaklig användningskategori : Industriellt , Professionellt, konsument  
:  
Användningskategori : Smörjmedel och tillsatser

##### 1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör : Widik Distribution AB

Gatuadress: Olofsdalsvägen 11

302 41 HALMSTAD

Telefon nr: 035 - 10 10 21

E-post: info@widik.se

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : SOS ALARM: 112

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Farligt för vattenmiljön - Kronisk Hazard, kategori 3

H412

För fulltext på H-fraser: se avsnitt 16

#### 2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Signal ord (CLP) : -  
Faroangivelser (CLP) : H412 - Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter  
Skyddsangivelser (CLP) : P273 - Undvikutsläpp till miljön.  
: P501 - Återvinn Innehållet / behållaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella regler  
EUH-angivelser : EUH208 - Innehåller Lång kedja alkyl ditio tiadiazol, Lång kedja alkylamin (68955-53-3). Kan orsaka en allergisk reaktion  
Barnsäker förslutning : Nej  
Kännbar varning : Nej

#### 2.3. Andra faror

Ingen ytterligare information tillgänglig

### AVSNITT3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.1. Ämne

Ej tillämpligt

#### 3.2. Blandning

Namn	Produktidentifierare	%	Klassificering i enlighet med Förordning(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Långkedjig alkylamin	(CAS No) 68955-53-3 (EC no) 273-279-1	0,1-0,99	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Alkyl fosfat	(EC no) Conf.	0,1-0,99	Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Långkjedig metakrylat	(EC no) Conf.	10-24,9	Ögonirritation 2, H319
Långkjedig alkenylamin	(EC no) Conf.	0,1-0,99	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

Full text på H-angivelser: se avsnitt16

## AVSNITT4: Första Hjälpen åtgärder

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen efter inandning	: Förväntas ej kräva några Första Hjälpen åtgärder.
Första hjälpen efter hudkontakt	: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Första hjälpen efter ögonkontakt	: Vid kontakt med ögonen, spola ögonen i 10-15 minuter under rinnande vatten.
Första hjälpen efter förtäring	: VID FÖRTÄRING: Sköljmunnen. Framkalla INTE kräkning. Sök omedelbart läkarhjälp.

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/skador vid inandning	: Förväntas inte utgöra någon större inandningsrisk under normala användningsförhållanden .
Symptom/skador vid hudkontakt	: Förväntas inte utgöra någon större inandningsrisk under normala användningsförhållanden .
Symptom/skador vid ögonkontakt	: Förväntas inte utgöra någon större inandningsrisk under normala användningsförhållanden .
Symptom/skador vid förtäring	: Förväntas inte utgöra någon större inandningsrisk under normala användningsförhållanden .

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Vattendimma. skum. Pulver. Torr kemisk produkt.
Olämpliga släckmedel	: Använd ej full vattenstråle

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Försiktighetsåtgärder vid brand	: Iakttag försiktighet vid bekämpning av kemisk brand.
Brandbekämpningsinstruktioner	: Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare.
Skydd vid brandbekämpning	: Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning	: Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
------------------	--

#### 6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning	: Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
------------------	--

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i ytvatten eller avloppssystem. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För inneslutning	: Ytmässig spridning förhindras (t.ex. genom indämning eller oljespärrear).
Saneringsmetoder	: Torka upp med absorberande material (ex. sand, sågspån, allmänt agglomerat, Kiselgur).
Övriginformation	: Spill området kan innebära halka. Använd lämpliga behållare för bortskaffande.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Försiktighetsmått för säker hantering	: Undvik onödig exponering. Både punktutsläpp och allmän rumsventilation krävs normalt
Hanteringstemperatur	: < 40 °C
Hygienåtgärder	: Tvätta händer och andra utsatta områden med mild tvål och vatten innan du äter, dricker eller röker och efter arbetets slut.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringstemperatur	: < 40 °C
Lagringsplats	: Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen skall förvaras väl tillsluten.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

molybdenpolysulfid-långkedjigt alkyl-ditiokarbamatkomplex

EU	IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	10 mg/m <sup>3</sup>
----	--------------------------------	----------------------

Ytterligare information

5 mg / m<sup>3</sup> för oljedimma (TWA, 8h-arbetsdag) rekommenderas, baserat på ACGIH TLV (analys enligt: US NIOSH Method 5026, NIOSH Manual av analysmetoder, 3rd Edition).

### 8.2. Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

: Permeationstid: minsta > 480 min långvarig exponering; material / tjocklek [mm]: > 0,35 mm.  
Nitrilgummi (NBR) /

Glasögon, Handskydd

Hud och kroppsskydd

: Vid normal användning rekommenderas ingen särskild skyddsutrustning eller kläder.

Andningsskydd

: Ingen speciell andningsskyddsutrustning rekommenderas under normala användningsförhållanden och god ventilation.



## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd	: Vätska
Utseende	: Oljeaktig
Färg	: Gul-brun
Lukt	: Karaktäristisk.
Luktgräns	: Ingen information tillgänglig
pH	: Ingen information tillgänglig
Relativ avdunstningshastighet(butylacetate=1)	: Ingen information tillgänglig
Smältpunkt	: Ingen information tillgänglig
Frys punkt	: Ingen information tillgänglig
Kokpunkt	: Ingen information tillgänglig
Flampunkt	: > 150 °C @ ASTM D92
Självantändningspunkt	: Ingen information tillgänglig
Sönderfallstemperatur	: Ingen information tillgänglig
Brännbarhet(fast, gas)	: Ingen information tillgänglig
Ångtryck	: Ingen information tillgänglig
Relativ ångdensitet vid 20 °C	: Ingen information tillgänglig
Relativ densitet	: Ingen information tillgänglig
Densitet	: 905 kg/m <sup>3</sup> @ 15 °C
Löslighet	: Produkten är mycket olösligt och flyter på ytan.
Log Pow	: Ingen information tillgänglig
Viskositet, kinematisk	: 163 mm <sup>2</sup> /s @ 40 °C
Viskositet, dynamisk	: Ingen information tillgänglig
Explosiva egenskaper	: Ingen information tillgänglig
Oxiderande egenskaper	: Ingen information tillgänglig
Explosionsgränser	: Ingen information tillgänglig

### 9.2. Övrig information

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen vid normal användning

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid normal användning

### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Ingen vid normal användning

### 10.4. Förhållanden som skall undvikas

Ingen data tillgänglig

### 10.5. Oförenliga material

Starkt oxiderande. syror. Baser.

## 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen vid normal användning

## SECTION 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet : Ej klassificerad

#### Mineralolja

LD50 oral råtta	> 5000 mg/kg
LD50 dermal kanin	> 5000mg/kg
LC50 Inhalation råtta	< 5000mg/l/4h mg/m @4h

#### Långkedjig alkenylamin

LD50 oral råtta	1689 mg/kg
-----------------	------------

#### Long chain alkyl amine (68955-53-3)

LD50 oral råtta	612 mg/kg
LD50 dermal råtta	251 mg/kg
LC50 inhalation råtta(MG/L)	157 ppm/4h

Hudkorrosion/irritation : Ej klassificerat  
Allvarlig ögon skada/irritation : Ej klassificerat  
Luftvägs- eller hudsensibilisering : Ej klassificerat  
Mutagenitet i könsceller : Ej klassificerat  
karcinogenitet : Ej klassificerat  
Reproduktions toxicitet : Ej klassificerat  
Specifik organototoxicitet (enstaka exponering) : Ej klassificerat  
Specifik organototoxicitet(upprepad exponering) : Ej klassificerat  
Aspirationsfara : Ej klassificerat

## CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5

Viscositet, kinematisk	163 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C
------------------------	-------------------------------

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Ekologi- generell Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

#### Långkedjig alkenylamin

LC50 fisk1	0,11 mg//l @96h
EC50 72h algae (1)	0,011 mg/l @48h
EC50 Daphnia 1	0,03 mg/l @96h

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

#### CHAMPION OEM SPECIFIC 75W140 LS GL 5

Persistens och nedbrytbarhet	Ej löslig i vatten, så endast minimalt biologisk nedbrytbar.
------------------------------	--

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

ingen ytterligare information tillgänglig	
---	--

### 12.4. Rörligheten i jord

ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 12.6. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ytterligare information Destrueras enligt lokala och nationella bestämmelser.

## AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

#### 14.1. UN nummer

Officiell transportbenämning

#### 14.2. Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning (ADR) : Gäller inte  
Officiell transportbenämning (IMDG) : Gäller inte  
Officiell transportbenämning (IATA) : Gäller inte  
Officiell transportbenämning(ADN) : Gäller inte  
Officiell transportbenämning (RID) : Gäller inte

#### 14.3. Faroklass för transport

##### ADR

Faroklass för transport (ADR) : Gäller inte

##### IMDG

Faroklass för transport (IMDG) : Gäller inte

##### IATA

Faroklass för transport (IATA) : Gäller inte

##### ADN

Faroklass för transport (ADN) : Gäller inte

##### RID

Faroklass för transport (RID) : Gäller inte

#### 14.4. Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp (ADR) : Gäller inte  
Förpackningsgrupp (IMDG) : Gäller inte  
Förpackningsgrupp (IATA) : Gäller inte  
Förpackningsgrupp(ADN) : Gäller inte  
Förpackningsgrupp (RID) : Gäller inte

#### 14.5. Miljöfaror

Miljöfarlig : Nej  
Marin förorening : Nej  
Övriginformation : Ingen extra information tillgänglig

#### 14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

##### -Vägtransport

Ingen information tillgänglig

##### -Sjötransport

Ingen information tillgänglig

##### -Flygtransport

Ingen information tillgänglig

##### -Insjötransport

Ingen information tillgänglig

##### -Järnvägstransport

Ingen information tillgänglig

#### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ej tillämplig

### SECTION 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### 15.1.1. EU-Föreskrifter

Innehåller inga Reach ämnen med bilaga XVII begränsn.

Innehåller ett ämne i REACH-kandidatlistan i koncentration  $\geq 0,1\%$  eller med en lägre specifik gräns:

Nonylfenol, grenad, etoxylerad (EC  
500-209-1)

Innehåller inga XIV ämnen REACH Annex

##### 15.1.2. Nationella föreskrifter

###### Tyskland

VwVwS Annex referens : Water hazard class (WGK) 1, LOW hazard to waters  
(Classification according to VwVwS, Annex 4)

12th Ordinance Implementing the Federal Immission  
Control Act - 12.BImSchV

: Is not subject of the 12. BImSchV (Hazardous Incident Ordinance)

###### Nederländerna

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Långkedjigalkyl amin är noterat  
Long : Långkedjigalkyl amin är noterat

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen –Borstvoeding : Ingen av beståndsdelarna är upptagna  
 NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen –Vruchtbaarheid : Ingen av beståndsdelarna är upptagna  
 NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen –Ontwikkeling : Ingen av beståndsdelarna är upptagna

#### Danmark

klassificerings anmärkningar : riktlinjer för förvaring av brandfarliga vätskor förvaltnings Emergency måste följas.  
 Rekommendationer danska förordning : Gravida / ammande kvinnor som arbetar med produkten får inte vara i direkt kontakt med produkten

## 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för ämnet eller en blandning av leverantören

## AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och akronymer:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
TWA: Time Weighted Average
TLV: Threshold Limit Value
ASTM: American Society for Testing and Materials
ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route
RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
ICAO: International Civil Aviation Organization
IATA: International Air Transport Association
STEL: Short Term Exposure Limit
LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects
ATE: acute toxicity estimate
LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects
EC50: concentration producing 50% effect

### Övrig information :

Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga. Dock är den information som lämnas utan någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, om informationens korrekthet. De villkor eller metoder för hantering, lagring, användning eller bortskaffande av produkten ligger utanför vår kontroll och kan vara bortom vår kunskap. För detta och andra skäl har vi inte ta ansvar och uttryckligen frånsäger ansvar för förlust, skada eller kostnader som uppstår på grund av eller på något sätt i samband med hantering, lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Detta säkerhetsdatablad har tagits fram och ska endast användas för denna produkt. Om produkten används som en komponent i en annan produkt, SDB denna information kan inte vara tillämplig.

### Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar:

Acute Tox. 2 (Inhalation)	Acut toxicitet(inhal.), Category 2
Acute Tox. 3 (Dermal)	Akut toxicitet(dermal), Category 3
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut oral toxicitet, Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön - akut fara, kategori 1.
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön - Kronisk Hazard, kategori 1
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön - Kronisk Hazard, kategori 3
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, Kategori 1
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, Kategori1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, Kategori 2
Skin Corr. 1B	Frätande / irriterande, Kategori 1B
Skin Sens. 1	Sensibilisering - Hud, Kategori 1
STOT RE 2	Specifik organtoxicitet - upprepad exponering, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3, Luftvägsirritation
H302	Farligt vid förtäring
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H311	Giftigt vid hudkontakt
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

H317	Kan orsaka en allergisk hudreaktion
H318	Orsakar allvarliga ögonskador
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
H330	Dödligt vid inandning
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H412	Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
EUH208	Innehåller. Kan orsaka en allergisk reaktion

SDBEU (REACH Annex II)

Säkerhetsdatablad

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) och dess ändring av förordning (EG) nr 453/2010

13/04/2016 EN (English) 8/8

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten med avseende på hälsa, säkerhet och endast miljökraven. Det bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten