

# CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 GL 5

## Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tillegget regulering (EC) nr 453/2010  
Utstedelsesdato: 2/02/2004 revisjon dato: 13/01/2016 Supersedes: 28/04/2015 Versjon: 6.3

### DEL 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og ansvarlig firma

#### 1.1 Produkt-ID

Skjema	: Blanding
Produktnavn	: CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 GL 5
Produktkoden	: CH-2560
Varegrupper	: Blanding

#### 1.2. Relevante identifiserte bruk av stoffet eller blanding og bruker frarådet

##### 1.2.1. Relevante identifiserte bruker

Hovedfunksjonen kategori	: Industriell bruk, profesjonell bruker, bruke
Industri/profesjonelle bruk spec	: Ikke-dispersiv bruk Brukes i lukkede systemer
Funksjon eller bruk kategori	: Smøremidler og tilsetningsstoffer

##### 1.2.2. Bruker frarådet

Ikke mer informasjon tilgjengelig

#### 1.3. Detaljer om leverandør av Sikkerhetsdatablad

Widik Distribusjon AS  
P.B 5210 Majorstuen  
0302 Oslo  
T 0047-9017 9310  
[info@widik.se](mailto:info@widik.se)

#### 1.4. Nødnummer

Nødnummer : 113

### DEL 2: Viktigste FAREMOMENTER

#### 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding

##### Klassifisering etter regulering (EC) nr 1272/2008 [CLP]

Farlig for vannmiljøet - Kronisk fare, kategori 3 H412

Komplett tekst av H setninger: se avsnitt 16

#### 2.2. Etikettelementer

##### Merking etter regulering (EC) nr 1272/2008 [CLP]

Signal ord (CLP)	: -
Fare uttalelser (CLP)	: H412 - skadelig for vannlevende med langvarig effekter
Føre-var-setninger (CLP)	: P273 - unngå utslipp til miljøet P102 - Hold utilgjengelig for barn P501 - kast innholdet/container i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter
EUH-setninger	: EUH208 - inneholder lang kjede alkyl amine(68955-53-3). Kan produsere en allergisk reaksjon
Barn-resistente festing	: Ingen
Taktile advarsel	: Ingen

#### 2.3. Andre farer

Ikke mer informasjon tilgjengelig

### DEL 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

#### 3.1. Stoff

Ikke aktuelt

#### 3.2. Blanding

# CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 GL 5

## Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tillegget regulering (EC) nr 453/2010

Navn	Produkt-ID	%	Klassifisering i henhold til Direktiv 67/548/EEC	Klassifisering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP]
Lang kjede alkyl Amin	(CAS Nr) 68955-53-3 (EC nr) 273-279-1	0,1 - 0,49	T; R23/24 Xn; R22 Xn; R48/20 C; R34 R43 N; R50/53	Akutt Tox. 4 (muntlig), H302 Akutt Tox. 3 (dermal), H311 akutt Tox. 2 (inhalasjon), H330 hud Corr. 1B, H314 Huden Sens 1, H317 STOT SE 3, H335 akvatiske akutt 1 H400 akvatiske kronisk 1 H410
Alkyl fosfat	(EC nr) Conf.	0,1 - 0,49	C; R34 R52/53	hud Corr. 1B, H314 Øye Dam. 1, H318 Akvatiske kronisk 3, H412
Mineralolje		0,22- 0,4356	Ikke klassifisert	Ikke klassifisert
Lang kjede alkenyl Amin	(EC nr) Conf.	0,1 - 0,24	Xn; R22 Xn; R65 Xn; R48/22 C; R34 N; R50/53	Akutt Tox. 4 (muntlig), H302 Huden Corr. 1B, H314 Øye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 ASP. Tox. 1 H304 akvatiske akutt 1 H400 Aquatic kronisk 1, H410

Komplett tekst av R - og H-utsagn: se avsnitt 16

### DEL 4: førstehjelp

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelp

Førstehjelp etter innånding	: Ikke forventet å kreve førstehjelp. : Vask huden med mild såpe og vann.
Førstehjelp etter hudkontakt	
Førstehjelp etter øyekontakt	: I tilfelle av øyekontakt, umiddelbart skylle med rent vann i 10-15 minutter.
Førstehjelp etter svelging	: Må ikke brekning fremkalles. Skylle munnen. Få øyeblikkelig medisinsk råd/hjelp.

#### 4.2. De viktigste symptomene og effekter, både akutt og forsinket

Symptomer/skader etter innånding	: Ikke forventet å utgjøre en betydelig innånding fare under forventet forhold ved normal bruk.
Symptomer/skader etter hudkontakt	: Ikke forventet å utgjøre en betydelig hud fare under forventet forhold ved normal bruk.
Symptomer/skader etter øyekontakt	: Ikke forventet å utgjøre en betydelig øyekontakt fare under forventet forhold ved normal bruk.
Symptomer/skader etter svelging	: Ikke forventet å utgjøre en betydelig inntak fare under forventet forhold av normal Bruk.

#### 4.3. Indikasjon av øyeblikkelig legehjelp og spesielle behandling nødvendig

Ikke mer informasjon tilgjengelig

### DEL 5: Slukningsarbeid tiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

Egnet media uegnet	: Vann tåke. Skum. Pulver. Tørr kjemisk produkt. :
Slukkende brannslukningsmidler	Ikke bruk en tung vannstråle.

#### 5.2. Spesielle farer som oppstår fra stoff eller blanding

Ikke mer informasjon tilgjengelig

#### 5.3. Råd for brannmenn

Forholdsregler brann	: Utvise forsiktighet når kjemper noen kjemiske brann.
Slukningsarbeid instruksjoner	: Bruk vannspray eller tåke for kjøling eksponert beholdere.
Beskyttelse under slukningsarbeid	: Ikke angi brannstedet uten egnet verneutstyr, inkludert åndedrettsvern.

### Del 6: Tiltak utilsiktet utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, beskyttende utstyr og beredskap prosedyrer

##### 6.1.1. For ikke-akutt personell

Verneutstyr : Bruk egnede verneklær og vernehansker.

##### 6.1.2. For krisesvarpersonell

Verneutstyr : Bruk egnede verneklær og vernehansker.

#### 6.2. Miljømessige forholdsregler

Hindre kloakk og vassdrag. Varsle myndighetene hvis produktet går inn i kloakk eller vassdrag.

# CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 GL 5

## Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tillegget regulering (EC) nr 453/2010

### 6.3. Metoder og materiell for oppdemning og rydde opp

For forvaring	: Beslaglegge og gjenopprette store utslipp ved å blande den med inert detaljert faste stoffer.
Håndtering	: Vaskemiddel. Ta opp væske søl i absorberende materiale sand, så støv, kieselguhr.
Annen informasjon	: Spillområdet kan være glatte. Bruk egnet disposisjon beholdere.

### 6.4. Referanse til andre deler

Ikke mer informasjon tilgjengelig

## Del 7: Håndtering og oppbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering	: Unngå alle unødvendige eksponering. Både lokale eksos og generell rom ventilasjon er vanligvis nødvendig.
Håndtering temperatur	: < 40 ° C
Hygieniske tiltak	: Vask hendene og andre utsatte områder med mild såpe og vann før spise, drikke eller røyking og når du forlater jobben.

### 7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert noen uoverensstemmelser

Lagringstemperatur	: < 40 C
Lagringsplass	: Lagre i tørr, kjølig, godt ventilert.

### 7.3. Spesifikk end use(s)

Ikke mer informasjon tilgjengelig

## Seksjon 8: Eksponering og personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametere

Tilleggsinformasjon	: 5 mg/m3 for olje take (TWA, 8h-arbeidsdagen) anbefales, basert på ACGIH TLV (analyse etter oss NIOSH metoden 5026, NIOSH manuell av analytiske metoder, 3rd Edition).
---------------------	---

### 8.2. Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr	: Vernebriller. Hansker.
Beskyttelse	: Gjennomtrengning tid: minimum > 480 minutter lang tids eksponering; materiale / tykkelse [mm]: > 0,35 mm. Nitrilgummi (NBR) /
Hud og kropp beskyttelse	: Ingen spesielle klær/hud verneutstyr anbefales under normale bruksforhold
Åndedrettsvern	: Ingen spesielle åndedretts verneutstyr anbefales under normale bruksforhold med tilstrekkelig ventilasjon.



## DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

<b>Fysisk tilstand</b>	: Væske
Utseende	: Fet væske.
Farge	: Gul-brun.
Lukt	: Karakteristisk.
Lukt terskel	: Ingen data tilgjengelig
pH	: Ingen data tilgjengelig
Relativ Fordampningshastighet (butylacetate = 1)	: Ingen data tilgjengelig
Smeltepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Frysepunktet	: Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt	: Ingen data tilgjengelig
Flash point	: > 200 ° C @ ASTM D92:
Auto-tenningen temperaturen	ingen data tilgjengelig
Nedbryting temperatur	: Ingen data tilgjengelig
Brannfare (solid, gass)	: Ingen data tilgjengelig
Damp trykket	: Ingen data tilgjengelig
Relativ damp densitet ved 20 ° C	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig

# CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 GL 5

## Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tillegget regulering (EC) nr 453/2010

Tetthet	: 900 kg/m <sup>3</sup> @15 ° C
Løselighet	: Delvis oppløselig, forblir produktet på vannflaten.
Logg Pow	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, Kinematisk	: 144 mm <sup>2</sup> /s @ 40° C
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgjengelig
Eksplorative egenskaper	: Ingen data tilgjengelig
Oksiderende egenskaper	: Ingen data tilgjengelig
Eksplorative grenser	: Ingen data tilgjengelig

### 9.2. Annen informasjon

Ikke mer informasjon tilgjengelig

## DEL 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Ingen under normale forhold.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen under normale forhold.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen data tilgjengelig.

### 10.5. Importør

Sterke oksidasjonsmidler. syrer. Baser.

### 10.6. Helsefarlige spaltningsprodukter

Ingen under normale forhold.

## DEL 11: Toksikologisk informasjon

### 11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet : Ikke klassifisert

Lang kjede alkyl Amin (68955-53-3)	
LD50 muntlig rotte	612 mg/kg
LD50 dermal rotte	251 mg/kg
LC50 innånding rotten (ppm)	157 ppm / 4h

Lang kjede alkenyl Amin	
LD50 muntlig rotte	1689 mg/kg

Mineralolje	
LD50 muntlig	> 5000 mg / kg
LD50 dermal kanin	> 5000 mg / kg
LC50 innånding rotten (mg/l)	> 5000 mg/l / 4h mg/m <sup>3</sup> @4 h

Hudirritasjon korrosjon	: Ikke klassifisert
Alvorlig skade/øyeirritasjon	: Ikke klassifisert
Luftveis- eller hud allergi	: Ikke klassifisert
Bakterie celle genetisk virkning	: Ikke klassifisert
Kreftfremkallende	: Ikke klassifisert
Reproduktivtoksisitetsstudier	: Ikke klassifisert
Bestemt mål orgel toksisitet (enkel eksponering)	: Ikke klassifisert
Bestemt mål orgel toksisitet (gjentatt eksponering)	: Ikke klassifisert
Aspirasjon fare	: Ikke klassifisert

CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 GL 5	
Viskositet, Kinematisk	144 mm <sup>2</sup> /s @ 40° C

## DELEN 12: Økologisk informasjon

### 12.1. Toksisitet

Økologi - generell : Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

# CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 GL 5

## Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tillegget regulering (EC) nr 453/2010

<b>Lang kjede alkenyl Amin</b>	
LC50 fisk 1	0,11 mg/l @96 h
EC50 Daphnia 1	0,011 mg/l @48 h
EC50 andre vannlevende organismer 1	0,03 mg/l @96 h

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

<b>CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 GL 5</b>	
<b>Persistens og nedbrytbarhet</b>	Ikke løselig i vann, så bare minimal nedbrytbar.

### 12.3. Bioakkumulasjonspotensial

Ikke mer informasjon tilgjengelig

### 12.4. Mobilitet i jord

Ikke mer informasjon tilgjengelig

### 12.5. Resultatene av PBT og vPvB vurdering

Ikke mer informasjon tilgjengelig

### 12.6. Andre bivirkninger

Ikke mer informasjon tilgjengelig

## DEL 13: Fjerning av kjemikalieavfall

### 13.1. Avfallsbehandling metoder

Tilleggsinformasjon : Kast på en sikker måte i henhold til lokale/nasjonale forskrifter.

## DEL 14: Reiseinformasjon

I henhold til ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. UN-nummer

Ikke regulert transport

### 14.2. UN riktig shipping navn

Riktig Shipping navn (ADR)	: Ikke aktuelt
Riktig Shipping navn (IMDG)	: Ikke aktuelt
Riktig Shipping navn (IATA)	: Ikke aktuelt
Riktig Shipping navn (ADN)	: Ikke aktuelt
Riktig Shipping navn (RID)	: Ikke aktuelt

### 14.3. Transport fare hendelsesklasse(r)

#### ADR

Transport fare hendelsesklasse(r) (ADR) : Ikke aktuelt

#### IMDG

Transport fare hendelsesklasse(r) (IMDG) : Ikke aktuelt

#### IATA

Transport fare hendelsesklasse(r) (IATA) : Ikke aktuelt

#### ADN

Transport fare hendelsesklasse(r) (ADN) : Ikke aktuelt

#### RID

Transport fare hendelsesklasse(r) (RID) : Ikke aktuelt

### 14.4. Pakking gruppe

Pakking gruppe (ADR)	: Ikke aktuelt
Pakking gruppe (IMDG)	: Ikke aktuelt
Pakking gruppe (IATA)	: Ikke aktuelt
Pakking gruppe (ADN)	: Ikke aktuelt
Pakking gruppe (RID)	: Ikke aktuelt

### 14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig	: Ingen
Marin forurensning	: Ingen
Annen informasjon	: Ingen tilleggsinformasjon som er tilgjengelig

# CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 GL 5

## Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tillegget regulering (EC) nr 453/2010

### 14.6. Forsiktighetsregler for bruker

#### - Overland transport

Ingen data tilgjengelig

#### - Transport sjøveien

Ingen data tilgjengelig

#### - Lufttransport

Ingen data tilgjengelig

#### - Transport på innenlands vannveier

Ingen data tilgjengelig

#### - Tog transport

Ingen data tilgjengelig

### 14.7. Transport i bulk vedlegg II av MARPOL 73/78 og IBC koden

Ikke aktuelt

## DEL 15: Forskriftsmessig informasjon

### 15.1. Sikkerhet, helse og forskrifter/miljølovgivning bestemt for stoff eller blanding

#### 15.1.1. EU-regler

Inneholder ingen rekkevidde stoffer med vedlegg XVII  
restriksjoner inneholder ingen substans på kandidatlisten  
rekkevidde inneholder ingen rekkevidde vedlegg XIV stoffer

#### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

##### Tyskland

VwVwS vedlegg referanse : Vannfareklasse (WGK) 3, alvorlig fare for vannet (klassifisering etter VwVwS, vedlegg 4)

12 forordning implementere Federal Immission Control Act - 12. BImSchV : Er ikke underlagt av 12. BImSchV (farlig hendelsen vedtekter)

##### Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Lang kjede alkyl Amin er oppført: lang kjede alkyl Amin er oppført  
SZW-lijst van mutagene stoffen : oppført  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen-Borstvoeding : Ingen av komponentene er oppført

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen-Vruchtbaarheid : Ingen av komponentene er oppført

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen-Ontwikkeling : Ingen av komponentene er oppført

##### Danmark

Klassifisering bemerkninger : Krisehåndtering retningslinjer for lagring av brennbare væsker må følges

Anbefalinger danske regulering : Gravid/breastfeeding kvinner arbeid med produktet må ikke være i direkte kontakt med den produkt

### 15.2. Kjemisk sikkerhet vurdering

Ingen kjemisk sikkerhet vurdering er utført for stoffet eller blanding av leverandøren

## DEL 16: Andre opplysninger

Forkortelser og akronymer:

	ACGIH: Amerikanske konferansen av statlige industrielle Hygienists
	TWA: Tid vektlagt gjennomsnitt
	TLV: Terskelverdier grense
	ASTM: American Society for Testing og materialer
	ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par route
	RID: Regler for internasjonal transport av farlig gods med tog
	ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de navigasjon du Rhin

# CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 GL 5

## Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tillegget regulering (EC) nr 453/2010

	IMDG: Internasjonale Maritime farlig gods
	ICAO: Internasjonale luftfarten organisasjon
	IATA: International Air Transport Association
	STEL: Kortsiktig grenseverdi
	LD50: median dødelig Dose for 50% av fag
	ATE: Akutt toksisitet anslag
	LC50: median dødelig konsentrasjon for 50% av fag
	EC50: konsentrasjon produsere 50% effekt

### Annen informasjon

: Informasjonen i denne SDS er Hentet fra kilder som vi tror er pålitelige.

Men informasjonen er levert uten garanti, uttrykt eller underforstått, om nøyaktigheten. Betingelsene eller metoder for håndtering, oppbevaring, bruk eller salg av produktet er utenfor vår kontroll og utenfor vår kunnskap. For denne og andre grunner, vi ikke ta ansvar og uttrykkelig fraskriver seg ansvar for tap, skade eller kostnader som oppstår av eller på noen måte forbundet med håndtering, oppbevaring, bruk eller salg av produktet. Dette Databladet var forberedt og brukes bare for dette produktet. Hvis produktet brukes som en komponent i et annet produkt, kanskje MSDS informasjonen gjelder ikke.

### Komplett tekst av R - H- og EUH-setninger:

Akutt Tox. 2 (inhalasjon)	Akutt toksisitet (inhal.), Kategori 2
Akutt Tox. 3 (Dermal)	Akutt toksisitet (dermal), kategori 3
Akutt Tox. 4 (muntlig)	Akutt toksisitet (muntlig), kategori 4
Akvatiske akutt 1	Helsefarlige vannmiljøet-akutt fare, Kategori 1
Akvatiske kronisk 1	Helsefarlige vannmiljøet-kronisk fare, Kategori 1
Akvatiske kronisk 3	Farlig for vannmiljøet-kronisk fare, kategori 3
ASP. Tox. 1	Aspirasjon fare, Kategori 1
Øye Dam. 1	Alvorlig skade/øye øyeirritasjon, Kategori 1
Huden Corr. 1B	Korrosjon/hudirritasjon, kategori 1B
Huden Sens 1	Allergi, Hud, Kategori 1
STOT RE 2	Bestemt mål orgel-toksitet, gjentatt eksponering, Kategori 2
STOT SE 3	Bestemt mål orgel-toksitet, enkelt eksponering, kategori 3, respiratoriske skrift irritasjon
H302	Farlig ved svelging
H304	Kan være dødelig hvis svelget og angir airways
H311	Giftig ved hudkontakt
H314	Forårsaker alvorlig hud brannskade og øyeskade
H317	Kan forårsake en allergisk hud reaksjonen
H318	reaksjonen forårsaker alvorlig øyeskade
H330	Dødelig ved innånding
H335	Kan forårsake luftveier
H373	Kan forårsake skade på organer gjennom langvarig eller gjentatt
H400	eksponering meget giftig for vannlevende
H410	Meget giftig for vannlevende liv med langvarig effekter
H412	Helseskadelig for vannlevende liv med langvarig effekter
EUH208	Inneholder. Kan produsere en allergisk
R22	reaksjon Helseskadelig svelging
R23/24	Giftig ved innånding og hudkontakt årsaker
R34	brenner
R43	Kan gi allergi ved hudkontakt
R48/20	Helseskadelig: fare for alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding
R48/22	Helseskadelig: fare for alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging
R50/53	Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet
R52/53	Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet
R65	Helseskadelig: kan forårsake lungeskade ved svelging
C	Etsende
N	Miljøskadelig
T	Giftig
Xn	Skadelige

# CHAMPION LIFE EXTENSION 80W90 GL 5

## Sikkerhetsdatablad

Ifølge regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH) med tillegget regulering (EC) nr 453/2010

---

*Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap og er ment å beskrive produktet i forbindelse med helse, miljø og miljøkrav bare. Det bør derfor ikke tolkes som garanterer en bestemt egenskap av produktet*