

CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med sin ændring af forordning (EG) nr. 453/2010 dato af spørgsmålet: 11/10/2016 Revision dato: 21/03/2018 Supersedes:11/10/2016 Version: 2.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produkt-id

Produktformularen : Blanding
Produkt navn : CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI
Produktkode : CH-2150
Produktgruppe : Blanding

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategorier : Industriel anvendelse, professionel brug, forbrugernes brug
Industrielle/professionelle brug spec : Ikke-udbredt anvendelse
Anvendes i lukkede systemer
Funktion eller brug kategori : Smøremidler og tilsætningsstoffer

1.2.2. Anvendelser, der frarådes

Ingen yderligere oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

WOLF OIL CORPORATION N.V.
Georges Gilliotstraat, 52
2620 Hemiksem - België
T 0032 (0) 3 870 00 00 - F 0032 (0) 3 870 00 99
info@wolfoil.com

1.4. Nødsituation telefonnummer

Alarmnummer : 112

AFSNIT 2: Beskrivelse af farer

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

Ikke klassificeret

2.2. Label elementer

Mærkning efter forordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

EUH-erklæringer : EUH210 - sikkerhedsdatablad findes på anmodning børnesikrede fastgørelse
: Nej
Fareangivelse : Nej

2.3. Andre farer

Ingen yderligere oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stof

Ikke relevant

3.2. Blanding

Navn	Produkt-id	%	Klassificering i henhold til forordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP]
Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk, < 2% aromater	(EG nr) 926-141-6 (REACH-nr) 01-2119456620-43	10 - 24,99	ASP. Tox. 1, H304
Hvid mineralolie (råolie)	(CAS nr) 8042-47-5 (EG nr) 232-455-8 (REACH-nr) 01-2119487078-27	1 - 2,49	ASP. Tox. 1, H304

Fulde ordlyd af H-sætninger: Se afsnit 16

CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforslag forordning (EG) nr. 453/2010

AFSNIT 4: førstehjælp

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp efter indånding	: Forventes ikke at kræve førstehjælp. : Vask huden med vand og mild sæbe.
Førstehjælp efter hudkontakt	
Førstehjælp efter øjenkontakt	: I tilfælde af øjenkontakt, skyl straks med rent vand for 10-15 minutter.
Førstehjælp efter indtagelse	: Fremkald ikke opkastning. Skyl munden. Få øjeblikkelig medicinsk rådgivning/opmærksomhed.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/skader efter indånding	: Forventes ikke at frembyde væsentlige indånding fare under forventede normale anvendelsesbetingelser.
Symptomer/skader efter hudkontakt	: Forventes ikke at frembyde væsentlige hudens fare under forventede normale anvendelsesbetingelser.
Symptomer/skader efter øjenkontakt	: Forventes ikke at udgør en betydelig øjenkontakt under forventede normale anvendelsesbetingelser.
Symptomer/skader efter indtagelse	: Forventes ikke at udgør en betydelig indtagelse ventede på normale vilkår brug.

4.3. Angivelse af enhver øjeblikkelig lægehjælp og special behandling nødvendig

Ingen yderligere oplysninger

AFSNIT 5: Brandslukning foranstaltninger

5.1. Slukningsmidler

egnet slukning media	: Vand tåge. Skum. Pulver. Tørt kemisk produkt.
uegnede slukningsmidler	: Brug ikke et tungt vand stream.

5.2. Særlige farer fra stoffet eller blandingen

Ingen yderligere oplysninger

5.3. Rådgivning til brandmænd

Sikrende retsmidler brand	: Vær forsigtig, når nogen kemiske brandbekæmpelsesteknikker.
Brandslukning instruktioner	: Brug vandspray eller tåge for køling udsatte containere.
Beskyttelse under brandslukning	: Skal du ikke angive brand område uden ordentlig værnemidler, herunder åndedrætsværn.

AFSNIT 6: Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-akut personale

Værnemidler	: Brug egnet beskyttelsestøj og handsker.
-------------	---

6.1.2. For emergency respondere

Værnemidler	: Brug egnet beskyttelsestøj og handsker.
-------------	---

6.2. Miljømæssige forholdsregler

Forhindre adgang til kloakker og offentlige farvande. Underrette myndighederne, hvis produkt træder kloakker eller offentlige farvande.

6.3. Metoder og materiale til inddæmning og oprensning

For indeslutning	: Beslaglægge og genoprette stort spild ved at blande det med inert kornede legemer.
Metoder til oprydning	: Rengøringsmiddel. Tage op flydende olieudslip i absorberende materiale sand, så støv, kiselgur.
Andre oplysninger	: Spild område kan være glatte. Brug egnede beholdere.

6.4. Henvisning til andre afsnit

Ingen yderligere oplysninger

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering	: Undgå alle unødvendige eksponering. Både lokal udsugning og generelle rum ventilation er normalt kræves.
Håndtering af temperatur	: < 40 °C
Hygiejniske foranstaltninger	: Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand før spise, drikke eller ryge og når de forlader arbejdet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uoverensstemmelser

Temperatur ved opbevaring	: < 40 °C
Lagerområdet	: Opbevares tørt, køligt, godt ventileret område.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen yderligere oplysninger

CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med sin ændring af forordning (EG) nr. 453/2010

Sektion 8: Eksponering kontrol/personlig beskyttelse

8.1. Parametre

Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk, < 2% aromater		
Holland	Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m ³)	1200 mg/m ³
Holland	Grenswaarde TGG 15MIN (ppm)	165 ppm

Yderligere oplysninger : 5 mg/m³ til olie tåger (TWA, 8-timers-arbejdsdag) anbefalet, baseret på ACGIH TLV (analyse efter os NIOSH metode 5026, NIOSH Manual af analysemetoder, 3rd Edition).

8.2. Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler : Sikkerhedsbriller. Handsker.

Håndbeskyttelse : Gennemtrængning tid: minimum > 480min langsigtet eksponering; materiale / tykkelse [mm]: > 0,35 mm. Nitrilgummi (NBR) /

Beskyttelse af hud og krop : Ingen særlige tøj/hudbeskyttelse udstyr anbefales under normale anvendelsesbetingelser

Åndedrætsværn : Ingen særlige åndedrætsværn udstyr anbefales under normale anvendelsesforhold med tilstrækkelig ventilation.



AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber tilstandsform

: Flydende

Udseende : Olieagtig væske.

Farve : Blå.

Lugt : Karakteristisk.

Lugt-tærsklen : Ingen tilgængelige data

pH : Ingen tilgængelige data

Relative fordampning sats (butylacetat = 1) : Ingen tilgængelige data

Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data

Frysepunkt : Ingen tilgængelige data

Kogepunkt : Ingen tilgængelige data

Flammepunkt : 95 ° C @ ASTM D92

Auto-antændelsestemperatur : Ingen tilgængelige data

Nedbrydning temperatur : Ingen tilgængelige data

Antændelighed (fast, gas) : Ingen tilgængelige data

Damptryk : Ingen tilgængelige data

Relative damptryk massefylden ved 20 ° C : Ingen tilgængelige data

Relativ massefylde : Ingen tilgængelige data

Massefylde : 857 kg/m³ @15 ° C

Opløselighed : Svagt opløseligt, produktet forbliver på vandoverfladen. :

Log Pow : Ingen tilgængelige data

Viskositet, kinematisk : 43 mm²/s @ 40° C

Viskositet, dynamisk : Ingen tilgængelige data

Eksplorative egenskaber : Ingen tilgængelige data

Brandnærende egenskaber : Ingen tilgængelige data

Eksplorative grænser : Ingen tilgængelige data

9.2. Andre oplysninger

Ingen yderligere oplysninger

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen under normale betingelser.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforslag forordning (EG) nr. 453/2010

10.3. Muligheden for farlige reaktioner

Ingen under normale betingelser.

10.4. Betingelser for at undgå

Ingen tilgængelige data.

10.5. Uforenelige materialer

Stærk itlningsmidler. syrer. Baser.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen under normale betingelser.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet : Ikke klassificeret

Kulbrinter, C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk, < 2% aromater	
LD50 oral rotte	> 5000 mg/kg OECD 401
LD50 dermal kanin	> 5000 mg/kg OECD 402
LC50 indånding rotte (mg/l)	> 5000 mg/m ³ OECD 403

Hudirritation korrosion : Ikke klassificeret

Alvorlige skader/øjenirritation : Ikke klassificeret

Respiratorisk eller hudpleje overfølsomhed : Ikke klassificeret

Kønscelle mutagenicitet : Ikke klassificeret

Kræffremkaldende egenskaber : Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret

Specifikke mål orgel toksicitet (enkelt eksponering) Ikke klassificeret

Specifikke mål orgel toksicitet (gentaget eksponering) : Ikke klassificeret

Fare ved aspiration : Ikke klassificeret

CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI	
Viskositet, kinematiske	43 mm ² /s @ 40° C

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger

12.1. Toksicitet

Økologi - generelle : Skadelige for vandlevende organismer, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI	
Persistens og nedbrydelighed	Ikke opløselig i vand, så kun minimalt biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumulerende potentiale

Ingen yderligere oplysninger

12.4. Mobilitet i jord

Ingen yderligere oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen yderligere oplysninger

12.6. Andre bivirkninger

Ingen yderligere oplysninger

SEKTION 13: Bortskaffelse

13.1. Affaldsbehandling metoder

Yderligere oplysninger : Bortskaffes på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale regler.

AFSNIT 14: Transport oplysninger

I overensstemmelse med ADR / RID / IMDG / IATA /

14.1 UN-nummeret

Ikke reguleret for transport

CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforslag forordning (EG) nr. 453/2010

14.2. UN korrekt forsendelsesnavn

Korrekt forsendelsesnavn (ADR)	: Ikke relevant
Korrekt forsendelsesnavn (IMDG)	: Ikke relevant
Korrekt forsendelsesnavn (IATA)	: Ikke relevant
Korrekt forsendelsesnavn (ADN)	: Ikke relevant
Korrekt forsendelsesnavn (RID)	: Ikke relevant

14.3. Transport hazard klasse(r)

ADR

Transport hazard klasse(r) (ADR) : Ikke relevant

IMDG

Transport hazard klasse(r) (IMDG) : Ikke relevant

IATA

Transport hazard klasse(r) (IATA) : Ikke relevant

ADN

Transport hazard klasse(r) (ADN) : Ikke relevant

BEFRI

Transport hazard klasse(r) (RID) : Ikke relevant

14.4. Pakning gruppe

Pakning gruppe (ADR)	: Ikke relevant
Pakning gruppe (IMDG)	: Ikke relevant
Pakning gruppe (IATA)	: Ikke relevant
Pakning gruppe (ADN)	: Ikke relevant
Pakning gruppe (RID)	: Ikke relevant

14.5. Miljørisici

Farlige for miljøet	: Nej
Marine-forurenende stof	: Nej
Andre oplysninger	: Ingen supplerende oplysninger

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- Landtransport

Ingen tilgængelige data

- Transport ad søvejen

Ingen tilgængelige data

- Lufttransport

Ingen tilgængelige data

- Transport ad indre vandveje

Ingen tilgængelige data

- Jernbane

transport ingen data tilgængelig

14.7. Transport i bulk efter bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

AFSNIT 15: Lovmæssige oplysninger

15.1. Sikkerhed, sundhed og miljømæssige regler/lovgivning specifikke for stoffet eller blandingen

15.1.1. EU-forordninger

Indeholder ingen stoffer, REACH med bilag XVII
begrænsninger indeholder ingen stoffer på kandidatlisten
REACH indeholder ingen stoffer, REACH Bilagxiv

CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforslag forordning (EG) nr. 453/2010

15.1.2. Nationale bestemmelser

Tyskland

VwVwS bilag reference : Vand fareklasse (WGK) 1, lav risiko til farvande (klassificering i henhold til VwVwS, bilag 4)

12. bekendtgørelse gennemføre føderale Immissioner Control Act - 12. BImSchV : Er ikke omfattet af 12. BImSchV (farlige hændelse Ordinance)

Holland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Hvid mineralolie (petroleum) er anført:
SZW-lijst van mutagene stoffen : hvid mineralolie (petroleum) er opført

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Ingen af komponenterne, der er anført

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Ingen af komponenterne, der er anført

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Ingen af komponenterne, der er anført

Danmark

Klasse for brandfare : Klasse III-1

Butik enhed : 50 liter

Klassificering bemærkninger : Brandfarlige efter det danske justitsministerium; Kriseberedskab retningslinjer for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges

15.2. Vurdering af kemisk sikkerhed

Ingen kemisk sikkerhedsvurdering er blevet udført for stoffet eller blandingen af leverandøren

AFSNIT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer:

2	Klassificering i henhold til forordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]	Modificeret	
3.2	Samsætning/information på ingredienser	Modificeret	
9.1	Fysiske og kemiske egenskaber	Modificeret	

Forkortelser og akronymer:

	ACGIH: Amerikanske konference af statslige industrielle Tandplejere
	TWA: Tid vægtet gennemsnit
	TLV: Grænseværdi
	ASTM: American Society for Testing og materialer
	ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Goods forbindelser par route
	RID: Reglementet for International befordring af farligt gods med jernbane
	ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Goods forbindelser par voie de Navigation du Rhin
	IMDG: International Maritime farligt gods
	ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart
	IATA: International Air Transport Association
	STEL: Kortvarige ophold grænseværdi for eksponering
	LD50: median Lethal Dose 50% af fag
	ATE: akut toksicitet skøn
	LC50: median Lethal koncentration for 50% af forsøgspersonerne
	EC50: koncentration producerer 50% effekt

Andre oplysninger : Oplysningerne i denne SDS blev indhentet fra kilder, som vi mener er pålidelige. Imidlertid oplysninger uden garanti, udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til dens korrekthed. Betingelser eller metoder til håndtering, opbevaring, anvendelse eller bortskaffelse af produktet er uden for vores kontrol og kan være uden for vores viden. For denne og andre grunde, vi ikke påtage sig ansvar og udtrykkeligt fraskriver sig ethvert ansvar for tab, skader eller omkostninger, der opstår ud af eller i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse eller bortskaffelse af produktet. Denne muskel-og Skeletbesvær var parat og anvendes kun til dette produkt. Hvis produktet anvendes som en komponent i et andet produkt, må denne muskel-og Skeletbesvær oplysninger ikke anvendes.

Fuld tekst af H- og EUH-sætninger:

CHAMPION OUTBOARD 2T TC-W3 DFI

Sikkerhedsdatablad

ifølge forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dens ændringsforslag forordning (EG) nr. 453/2010

ASP. Tox. 1	Fare ved aspiration, kategori 1
H304	Kan være dødelig, hvis sluges og går ind i luftvejene
EUH210	Sikkerhedsdatablade bestilles

SDS EU (REACH bilag II)

Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden og er beregnet til at beskrive produktet med henblik på sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige og miljømæssige krav alene. Det bør ikke derfor opfattes som sikrer enhver specifik egenskab af produktet